


Les silos ronds



Pour l'agriculture et l'industrie

Présentation et avantages :

- Construction optimale pour le stockage de produit en vrac
- Aucune structure interne
- Ecoulement fluide de la matière
- Construction modulaire : diamètre et hauteur selon les besoins
- Inclinaison du châssis standard 40° - ou 35° sur demande
- Hauteur de sortie et châssis spécifique sur demande

Les silos ronds




**Stockage pour les matières de densité maximale 750 kg/m^3
(céréales, granulés ...)**

Options disponibles sur demande :

- Porte pour trappe d'accès
- Toiture
- Ventilation
- Vidange pneumatique

Plan et dimensions standard :

Diamètre en m	Hauteur en m
1,9	1,25
	2,5
	3,75
	5
	6,25
	7,5
2,28	1,25
	2,5
	3,75
	5
	6,25
	7,5
2,5	1,25
	2,5
	3,75
	5
	6,25
	7,5
2,9	1,25
	2,5
	3,75
	5
	6,25
	7,5
3,5	1,25
	2,5
	3,75
	5
	6,25
	7,5



Autres dimensions sur demande

Délai de livraison :

6-8 semaines

Livré démonté pour faciliter le transport



Notre site internet :

[Accueil - Schmelzer \(a-schmelzer.com\)](http://a-schmelzer.com)

Tel: +49 (0)9231/9792-0

zentrale@a-schmelzer.de