

# Les cellules carrées modulaires



## Pour l'agriculture et l'industrie

### Présentation et avantages :

- Construction modulaire économique
- Tôles vissées galvanisées
- Le mur intérieur lisse épaisseur de 2mm est facile à nettoyer
- Châssis et cônes en versions 40 et 60° pour une vidange facile de la matière
- Guillotine de sortie incluse
- Canal de ventilation principal intérieur et extérieur

# Les cellules carrées modulaires

## Exemple d'association de cellules :




- Châssis disponible en plusieurs hauteurs
- Hauteur de sortie modifiable (à choisir lors de la commande)
- Le cône 60° permet le stockage et la vidange facile des matières farineuses.



## Disposition des cellules :

- La cellule peut être disposée seule ou en groupe (voir schéma). (économie de place, réduction des coûts).



La paroi d'un silo pourra être utilisée pour une ou plusieurs autres


- Dispositif de ventilation composé d'un cône en tôle de forme pyramidale qui diffuse l'air dans la cellule. Le ventilateur peut être raccordé au niveau du tube d'alimentation extérieur.



- Très peu de maintenance nécessaire

## Plan et dimensions :

Exemple d'un silo sur chassis 4m x 4m



## Options :

- Convoyeur à bande avec vidange pneumatique disponible
- Toiture
- Système de ventilation
- Ventilateurs
- Diverses guillotines de sortie disponibles



Notre site internet :

[Accueil - Schmelzer \(a-schmelzer.com\)](http://www.a-schmelzer.com)

Tel: +49 (0)9231/9792-0

zentrale@a-schmelzer.de