

Tubes télescopiques TBR



Breveté



Longueur au
choix de 4 à 30 m

Les TBR : tubes télescopiques de ventilation disponibles en plusieurs longueurs

Choix à effectuer en fonction de la hauteur du tas de grains

Description et avantages :

- Tube galvanisé perforé
- Adaptés au stockage Hauteur maxi 5m
- Avec surface effective de ventilation 22%
- Ventilation répartie uniformément sur toute la longueur du tube
- Disposition rapide et nettoyage facile
- Retrait du TBR facile grâce au câble inclus



Tubes télescopiques TBR

Tailles disponibles :

Pour les tubes d'une longueur 4 à 30m : diamètre du tube 300mm

Pour les tubes d'une longueur 22m et plus : diamètre du tube 400mm possible

Liste des tubes télescopiques entièrement perforés :

Longueur	Référence	Poids kg
Tube télescopique 4 m	4009003016423	42
Tube télescopique 6 m	4009003016424	60
Tube télescopique 8 m	4009003016425	75
Tube télescopique 10 m	4009003016426	90
Tube télescopique 12 m	4009003016427	103
Tube télescopique 14 m	4009003016428	117
Tube télescopique 16 m	4009003016429	129
Tube télescopique 18 m	4009003016430	140
Tube télescopique 20 m	4009003016431	150
Tube télescopique 22 m	4009003016438	162
Tube télescopique 24 m	4009003016439	174
Tube télescopique 26 m	4009003016440	187
Tube télescopique 28 m	4009003016441	200
Tube télescopique 30 m	4009003016442	214



Autres types de tubes télescopiques disponibles :

- Avec le premier tube non perforé
- Extension 1 ou 2m disponible si nécessaire (à commander séparément)
- Passage de mur disponible en option



Quelle matière souhaitez-vous ventiler ?

Le tube TBR est adapté à la ventilation des céréales et du colza.

**Le grain doit être nettoyé avant le
stockage et la ventilation**




Disposition dans le stockage



Hauteur du tas	Espacement des tubes
2,0 m	2,00 m
2,5m	2,25 m
3,0m	2,50 m
3,5m	2,75 m
4,0m	3,00 m
4,5m	3,25 m
5,0m	4,00 m


Emballage optimisé pour le transport

- 1 caisse dimensions 2,55m x 0,484m x 0,475m



La ventilation des pommes de terre

- Nous mettons à votre disposition des tubes télescopiques spécifiques pour la ventilation des pommes de terre (articles dans notre catalogue ou sur demande)
- La hauteur du tas sera dans ce cas de 3m maximum
- Débit d'air maxi 3500 m³/h ou 10.000 m³/h



Notre site internet :

[Accueil - Schmelzer \(a-schmelzer.com\)](http://a-schmelzer.com)

Tel: +49 (0)9231/9792-0

zentrale@a-schmelzer.de